


<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du:	10/01/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		<b>Nom:</b>	
		<b>Adresse:</b>	
<b>Coordonnées bancaires:</b> Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280 CE Aquitaine-Poitou-Charentes BIC: CEPAFRPP333		<b>Téléphone:</b>	
		<b>Email:</b>	

<b>PH400 - Moteur 6,5 cv</b>				
Moteur 6,5 cv - Pompe double 2,5+2,5cc - Couronne standard - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-6,5	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	5 700,00 €	6 840,00 €	
PH400-SP-6,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	4 200,00 €	5 040,00 €	
PH400-SOUDE-6,5	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	3 850,00 €	4 620,00 €	
PH400-KIT-6,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	3 250,00 €	3 900,00 €	

<b>PH400 - Moteur 9,5 cv</b>				
Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2+3,2cc - Couronne Professionnelle - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-9,5	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	6 100,00 €	7 320,00 €	
PH400-SP-9,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	4 910,00 €	5 892,00 €	
PH400-SOUDE-9,5	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	4 460,00 €	5 352,00 €	
PH400-KIT-9,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	3 960,00 €	4 752,00 €	

<b>PH400 - Moteur 14 cv</b>				
Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe 6+6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Pro - contre poids - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-14	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	7 400,00 €	8 880,00 €	
PH400-SP-14	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	6 000,00 €	7 200,00 €	
PH400-SOUDE-14	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	5 600,00 €	6 720,00 €	
PH400-KIT-14	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	5 100,00 €	6 120,00 €	

<b>Option sur la PH400</b>				
COMPTE-HEURE	Option Compte Heure pour PH400	16,67 €	20,00 €	
PH400-JT6V	Option Joint Tournant 6 voies sur PH400	666,67 €	800,00 €	
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet (pour tariere et grappin)	50,00 €	60,00 €	
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	

<b>Transport</b>				
TRFPH400	Transport France métropolitaine - Hors Corse	295,00 €	354,00 €	

**L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)**

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 500 € demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais en fonction du nombre de commande, a confirmer lors de votre commande) Kit 2 semaines - Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines

**SAS HHO**

74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois

Tel: 05 46 04 04 28

Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr



Nom:

Adresse:

Téléphone:

Email:

**Coordonnées bancaires:**

Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280

CE Aquitaine-Poitou-Charentes

BIC: CEPAPRPP333

**PH400 - Moteur 9,5 cv avec Chassis voie variable**Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2+3,2cc - Couronne Professionnelle - **Godet 30 cm**

PH400-VV-MO-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE	7 700,00 €	9 240,00 €	
PH400-VV-SP-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE	5 904,00 €	7 084,80 €	
PH400-VV-SOUDE-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée NON PEINTE	5 568,00 €	6 681,60 €	
PH400-VV-KIT-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder	4 688,00 €	5 625,60 €	

**PH400 - Moteur 14 cv avec Chassis voie variable**Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe 6+6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Pro - contre poids - **Godet 30 cm**

PH400-VV-MO-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE	9 380,00 €	11 256,00 €	
PH400-VV-SP-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE	7 184,00 €	8 620,80 €	
PH400-VV-SOUDE-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée NON PEINTE	6 784,00 €	8 140,80 €	
PH400-VV-KIT-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder	5 904,00 €	7 084,80 €	

**Option sur la PH400**

COMPTE-HEURE	Option Compte Heure pour PH400	16,67 €	20,00 €	
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet (pour tariere et grappin)	50,00 €	60,00 €	
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	


**Transport**

TRFPH400	Transport France métropolitaine - Hors Corse	295,00 €	354,00 €	
----------	--	----------	----------	--

**L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)**

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 500 € demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais en fonction du nombre de commande, a confirmer lors de votre commande) Kit 2 semaines - Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines


<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du:	10/01/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		<b>Nom:</b>	
		<b>Adresse:</b>	
<b>Coordonnées bancaires:</b>		<b>Téléphone:</b>	
Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280		<b>Email:</b>	
CE Aquitaine-Poitou-Charentes			
BIC: CEPAFRPP333			

<b>Accessoires pour PH400 - Version KIT A SOUDER</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
ATTRPD-PH400-KIT	Attache rapide pour godet PH400 - Version à Kit	91,67 €	110,0 €	
GO20PH400-KIT	Godet PH400 - 20 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO30PH400-KIT	Godet PH400 - 30 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO40PH400-KIT	Godet PH400 - 40 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO60PH400-KIT	Godet PH400 - 60 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO80PH400-KIT	Godet PH400 - 80 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
DENTPH400-KIT	Dent ripper PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO60RTPH400-KIT	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - En Kit à souder	91,67 €	110,0 €	
GO40SQL-PH400-KIT	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - En Kit à souder	116,67 €	140,0 €	
DOIGTPH400-KIT	Doigt de manutention PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GOCHPH400-KIT	Godet chargeur PH400 - En Kit à souder	125,00 €	150,0 €	
PH400-POIDS-95-KIT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg en kit à souder	180,00 €	216,0 €	
PH400-CANO-KIT	Canopy - Version kit à souder	91,67 €	110,0 €	
TOIT-PH400-KIT	Toit PH400 - Version kit à souder	125,00 €	150,0 €	

<b>Accessoires pour PH400 - Version SOUDE PEINT</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
ATTRPD-PH400-SP	Attache semi rapide pour godet PH400 - Version Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
GO20PH400-SP	Godet PH400 - 20 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO30PH400-SP	Godet PH400 - 30 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO40PH400-SP	Godet PH400 - 40 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO60PH400-SP	Godet PH400 - 60 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO80PH400-SP	Godet PH400 - 80 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
DENTPH400-SP	Dent ripper PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO60RTPH400-SP	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
GO40SQL-PH400-SP	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - Soudé peint	141,67 €	170,0 €	
DOIGTPH400-SP	Doigt de manutention PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GOCHPH400-SP	Godet chargeur PH400 - Soudé peint	166,67 €	200,0 €	
PH400-POIDS-95-MT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg	240,00 €	288,0 €	
PH400-CANO-SP	Canopy - Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
TOIT-PH400-SP	Toit PH400 - Version kit à souder	166,67 €	200,0 €	

<b>Consommables</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
HV46-20L*	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 20L	55,00 €	66,00 €	
HV46-10L*	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 10L	27,50 €	33,00 €	
HM-SAE30-2L*	Huile Moteur SAE30 - Bidon de 2L	6,33 €	7,60 €	
GRAISSE-MULTI	Cartouche graisse multiusage 400 g	3,33 €	4,00 €	
FREINFIL-FORT	Frein fillet Serrage Fort 60G	33,33 €	40,00 €	
COLLEHYDRO	Colle hydraulique 50 ml	20,83 €	25,00 €	
RUBAN-PTFE	Rouleau Ruban téflon - largeur 12 mm x 12m	3,33 €	4,00 €	
COLLIER-9x180	Collier installation noir 9 x 180 (boite de 100)	12,50 €	15,00 €	
COLLIER-9x360	Collier installation noir 9 x 360 (boite de 100)	20,83 €	25,00 €	
<b>*La Phoenix 400 nécessite 35L d'huile hydraulique et 1L d'huile moteur</b>				

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)

<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du: 10/01/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		<b>Nom:</b>  <b>Adresse:</b>  <b>Téléphone:</b>  <b>Email:</b>
		<b>Coordonnées bancaires:</b>  Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280 CE Aquitaine-Poitou-Charentes BIC: CEPFRPP333

<b>Outil hydraulique pour PH400</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
PH400-BT-KIT*	Bras Télescopique (+ 40cm) - En Kit à souder	295,00 €	354,00 €	
PH400-BT-M*	Bras Télescopique (+ 40cm) - Pré-monter	495,00 €	594,00 €	
*Bras de balancier extensible de 40 cm / nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique (page 1)				
GOGRIFFPH400-KIT	Godet griffe pour Phoenix 400 - Kit à souder	291,67 €	350,00 €	
GOGRIFFPH400-SP	Godet griffe pour Phoenix 400 - Soudé peint	416,66 €	500,00 €	
TARMP100**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø100	300,00 €	360,00 €	
TARMP150**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø150	315,00 €	378,00 €	
TARMP200**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø200	340,00 €	408,00 €	
TARMP-CB80**	Vis a bois pour mini pelle (Cone Ø80 lg 300 mm) - 36 daNm - 40 tr/min	300,00 €	360,00 €	
	** Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles avec push pull 1/2			
CB80-300	Cone fendeur seul Ø80 lg 300 mm	108,34 €	130,01 €	
TAR100	Mèche Tariere seule <u>Ø100</u> - longueur 1m / filet de 80 cm	108,34 €	130,01 €	
TAR150	Mèche Tariere seule <u>Ø150</u> - longueur 1m / filet de 80 cm	116,67 €	140,00 €	
TAR200	Mèche Tariere seule <u>Ø200</u> - longueur 1m / filet de 80 cm	141,67 €	170,00 €	
GRAPPIN700-M	Grappin 700 monté - Avec support pour PH400 et flexibles	233,33 €	280,00 €	
GRAPPIN700	Grappin 700 Seul	180,00 €	216,00 €	
VOIEVAR-SEUL-KIT	Chassis voie variable pour PH400 - Version Kit à souder	1 952,00 €	2 342,40 €	
VOIEVAR-SEUL-SP	Chassis voie variable pour PH400 - Version Souder peint	2 352,00 €	2 822,40 €	
VOIEVAR-SEUL-MT	Chassis voie variable pour PH400 - Version Monté	3 140,00 €	3 768,00 €	
<b>Outil hydraulique pour PH400 - 14cv uniquement</b>				
TAILLE-H-120-KIT-PH400	Taille haie 120 cm version kit a souder - <b>PH400 - 14 cv uniquement</b>	750,00 €	900,00 €	
TAILLE-H-120-MT-PH400	Taille haie 120 cm Version monté - <b>PH400 - 14 cv uniquement</b>	833,33 €	1 000,00 €	

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)

## Conditions Générales De Vent

### Commander

Il faut obtenir un devis et pour cela vous devez : Compléter, puis nous retourner un des documents de la rubrique 'Commander' Nous contacter par téléphone, par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre commande.... Attention, vous devez préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse de Livraison et de Facturation, numéro de téléphone, email ....) corriger et/ou compléter si nécessaire votre commande, sur l'exemplaire du devis que vous devez nous retourner. A défaut de présélection de la couleur ou des options obligatoires, nous nous réservons le droit d'attribuer les options de notre choix. Vous disposez d'un délai d'une semaine à réception du devis validé par nos services pour modifier celui-ci. Nous ne pourrions être tenus responsables si un des éléments figurant sur ce dernier entraînait un problème. Par exemple : adresse de livraison différente de l'adresse de facturation.... Pour valider notre commande, il nous faut un exemplaire signé du devis et le versement d'un acompte ou de la totalité de la commande (sauf accord préalable contraire). La validation de la commande entraîne l'acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.

### Les modalités de paiement

Vous pouvez nous régler par chèque (à l'ordre de la SAS HHO), par virement ou par espèces (Maximum 1000 €). Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est nécessaire. Un acompte est demandé à la commande (montant variable selon produit), le solde doit être versé avant le départ de votre commande, soit à l'enlèvement, soit avant le départ de votre commande.

### Tarifs

Les prix figurant sur le site sont des prix TTC en Euro, donnés indicatifs tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande. Nous nous réservons le droit de changer le prix figurant sur le site à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons. Une facture papier ou par mail vous sera envoyée faisant ressortir la TVA.

### Le délai de rétractation

D'après l'article L.121-20 du Code de la consommation, tout consommateur bénéficie d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de « rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour ». Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de transport.

### Réserve de propriété

La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix. L'acheteur est responsable des marchandises dès la délivrance, y compris des risques de transport. La marchandise pourra être reprise sur simple sommation si les paiements ne sont pas effectués aux dates convenues.

### Livraison

Les livraisons sont effectuées à l'adresse précisée sur le devis. L'adresse retenue sera l'adresse de livraison ou en cas d'absence l'adresse de Facturation. Le bon de commande devra comporter en plus un numéro de téléphone pour que le transporteur puisse prévoir un rendez-vous pour la livraison. L'adresse de Livraison devra être une adresse accessible aux transports (poids lourds). Dans le cas contraire, les frais de représentations pourront être affectés au client. A réception de votre commande, vous devez vérifier que cette dernière est intacte et complète. Il vous appartient de formuler des réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être faite, si des réserves non pas été effectuées dans les règles auprès du transporteur. Toute modification ou particularité devra être portée sur le bon de commande, et pourra faire l'objet d'une refacturation de la part du vendeur. Les chocs et impacts dus à la livraison ne sont pas couverts par la garantie machine.

### Garantie

Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil.

Nos produits sont garantis 1 an pièces et main-d'œuvre.

- Pour les pièces, vous devez nous contacter au préalable et en cas d'accord de notre part nous les retourner (sauf avis contraire de notre part) le transport retour étant à votre charge.

Si nos vérifications confirment le dysfonctionnement, nous vous remplacerons la pièce.

- Pour la main-d'œuvre, le client doit nous contacter au préalable. La garantie se fait dans nos ateliers situés à St Hilaire du bois,

Le SAV sera effectué à hauteur de notre implication, pour une soudée peinte, par exemple: pour un SAV concernant une machine soudée peinte, le démontage et remontage de la machine est à la charge du client.

Les transports (Aller et Retour) sont à la charge du Client quel que soit la cause du SAV.

Dans tous les cas, toutes réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent se faire avec un accord de notre part au préalable, aucun SAV ne se fait par présentation directe du client, uniquement sur rendez-vous.

### Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site de SAS HHO sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de ce dernier. Personne n'est autorisée à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part.

### Divers

Dans le cadre de l'évolution de nos machines, nous sommes amenés à modifier certaines pièces et/ou caractéristiques techniques. De ce fait les notices techniques de montage en ligne, peuvent avoir un certain décalage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous vous informons que pour les machines qui ne disposent pas de notices techniques de montage en ligne, ces dernières sont à la disposition de nos clients, à l'atelier, lors de l'enlèvement des machines. Dans tous les cas nous restons à la disposition de nos clients pour un soutien technique.

### Condition Générale d'Utilisation

Art. L. 221-1 : "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes."

Art. L. 221-1-2 § 1 : "Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat."