


<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du:	18/05/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		 Concepteur Fabricant <b>SAS HHO</b>	
<b>Coordonnées bancaires:</b> Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280 CE Aquitaine-Poitou-Charentes BIC: CEPAFRPP333			
Nom:  Adresse:  Téléphone:  Email:			

<b>PH400 - Moteur 6,5 cv</b>				
Moteur 6,5 cv - Pompe double 2,5+2,5cc - Couronne standard - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-6,5	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	5 700,00 €	6 840,00 €	
PH400-SP-6,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	4 200,00 €	5 040,00 €	
PH400-SOUDE-6,5	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	3 850,00 €	4 620,00 €	
PH400-KIT-6,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	3 250,00 €	3 900,00 €	

<b>PH400 - Moteur 9,5 cv</b>				
Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2+3,2cc - Couronne Professionnelle - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-9,5	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	6 100,00 €	7 320,00 €	
PH400-SP-9,5	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	4 910,00 €	5 892,00 €	
PH400-SOUDE-9,5	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	4 460,00 €	5 352,00 €	
PH400-KIT-9,5	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	3 960,00 €	4 752,00 €	

<b>PH400 - Moteur 14 cv</b>				
Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe 6+6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Pro - contre poids - <b>Godet 30 cm</b>				
PH400-MO-14	Mini pelle PH400 - Prête a l'emploi - Couleur JAUNE	7 400,00 €	8 880,00 €	
PH400-SP-14	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	6 000,00 €	7 200,00 €	
PH400-SOUDE-14	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	5 600,00 €	6 720,00 €	
PH400-KIT-14	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	5 100,00 €	6 120,00 €	

<b>Option sur la PH400</b>				
COMPTE-HEURE	Option Compte Heure pour PH400 - (9,5 et 14 cv uniquement)	16,67 €	20,00 €	
PH400-JT6V	Option Joint Tournant 6 voies sur PH400	666,67 €	800,00 €	
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet (pour tariere et grappin)	50,00 €	60,00 €	
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	83,33 €	100,00 €	

\*\* Une seule ligne auxiliaire possible sur les model 6,5 et 9,5 cv

<b>Transport</b>				
TRFPH400	Transport France métropolitaine - Hors Corse	295,00 €	354,00 €	

**L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)**

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 500 € demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais en fonction du nombre de commande, a confirmer lors de votre commande) Kit 2 semaines - Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines

**SAS HHO**

74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois

Tel: 05 46 04 04 28

Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr



Nom:

Adresse:

Téléphone:

Email:

**Coordonnées bancaires:**

Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280

CE Aquitaine-Poitou-Charentes

BIC: CEPAPRPP333

**PH400 - Moteur 9,5 cv avec Chassis voie variable**Moteur 9,5 cv Kohler PRO - Pompe double 3,2+3,2cc - Couronne Professionnelle - **Godet 30 cm**

PH400-VV-MO-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE	7 700,00 €	9 240,00 €	
PH400-VV-SP-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE	5 904,00 €	7 084,80 €	
PH400-VV-SOUDE-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée NON PEINTE	5 568,00 €	6 681,60 €	
PH400-VV-KIT-9,5	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder	4 688,00 €	5 625,60 €	

**PH400 - Moteur 14 cv avec Chassis voie variable**Moteur 14 cv Kohler PRO - Pompe 6+6 cc - Radiateur d'huile - Couronne Pro - contre poids - **Godet 30 cm**

PH400-VV-MO-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Prête a l'emploi Couleur JAUNE	9 380,00 €	11 256,00 €	
PH400-VV-SP-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée peinte Couleur JAUNE	7 184,00 €	8 620,80 €	
PH400-VV-SOUDE-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version soudée NON PEINTE	6 784,00 €	8 140,80 €	
PH400-VV-KIT-14	Mini pelle PH400 avec Chassis voie variable - Version Kit à souder	5 904,00 €	7 084,80 €	

**Option sur la PH400**

COMPTE-HEURE	Option Compte Heure pour PH400	16,67 €	20,00 €	
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet (pour tariere et grappin)	50,00 €	60,00 €	
LHBTPH400-VV **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	125,00 €	150,00 €	
LHBFPH400-VV **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	125,00 €	150,00 €	

\*\* Changement des distributeurs 4 éléments en 5 éléments


**Transport**

TRFPH400	Transport France métropolitaine - Hors Corse	295,00 €	354,00 €	

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 500 € demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais en fonction du nombre de commande, a confirmer lors de votre commande) Kit 2 semaines - Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines


<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du:	18/05/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		<b>Nom:</b>	
		<b>Adresse:</b>	
<b>Coordonnées bancaires:</b>		<b>Téléphone:</b>	
Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280		<b>Email:</b>	
CE Aquitaine-Poitou-Charentes			
BIC: CEPAFRPP333			

<b>Accessoires pour PH400 - Version KIT A SOUDER</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
ATTRPD-PH400-KIT	Attache rapide pour godet PH400 - Version à Kit	91,67 €	110,0 €	
GO20PH400-KIT	Godet PH400 - 20 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO30PH400-KIT	Godet PH400 - 30 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO40PH400-KIT	Godet PH400 - 40 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO60PH400-KIT	Godet PH400 - 60 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO80PH400-KIT	Godet PH400 - 80 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
DENTPH400-KIT	Dent ripper PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GO60RTPH400-KIT	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - En Kit à souder	91,67 €	110,0 €	
GO40SQL-PH400-KIT	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - En Kit à souder	116,67 €	140,0 €	
DOIGTPH400-KIT	Doigt de manutention PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,0 €	
GOCHPH400-KIT	Godet chargeur PH400 - En Kit à souder	125,00 €	150,0 €	
PH400-POIDS-95-KIT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg en kit à souder	180,00 €	216,0 €	
PH400-CANO-KIT	Canopy - Version kit à souder	91,67 €	110,0 €	
TOIT-PH400-KIT	Toit PH400 - Version kit à souder	125,00 €	150,0 €	

<b>Accessoires pour PH400 - Version SOUDE PEINT</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
ATTRPD-PH400-SP	Attache semi rapide pour godet PH400 - Version Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
GO20PH400-SP	Godet PH400 - 20 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO30PH400-SP	Godet PH400 - 30 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO40PH400-SP	Godet PH400 - 40 cm - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO60PH400-SP	Godet PH400 - 60 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO80PH400-SP	Godet PH400 - 80 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
DENTPH400-SP	Dent ripper PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GO60RTPH400-SP	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
GO40SQL-PH400-SP	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - Soudé peint	141,67 €	170,0 €	
DOIGTPH400-SP	Doigt de manutention PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,0 €	
GOCHPH400-SP	Godet chargeur PH400 - Soudé peint	166,67 €	200,0 €	
PH400-POIDS-95-MT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg	240,00 €	288,0 €	
PH400-CANO-SP	Canopy - Soudé peint	125,00 €	150,0 €	
TOIT-PH400-SP	Toit PH400 - Version Soudé peint	166,67 €	200,0 €	

<b>Consommables</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
HV46-20L*	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 20L	55,00 €	66,00 €	
HV46-10L*	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 10L	27,50 €	33,00 €	
HM-SAE30-2L*	Huile Moteur SAE30 - Bidon de 2L	6,33 €	7,60 €	
GRAISSE-MULTI	Cartouche graisse multiusage 400 g	3,33 €	4,00 €	
FREINFIL-FORT	Frein fillet Serrage Fort 60G	33,33 €	40,00 €	
COLLEHYDRO	Colle hydraulique 50 ml	20,83 €	25,00 €	
RUBAN-PTFE	Rouleau Ruban téflon - largeur 12 mm x 12m	3,33 €	4,00 €	
COLLIER-9x180	Collier installation noir 9 x 180 (boite de 100)	12,50 €	15,00 €	
COLLIER-9x360	Collier installation noir 9 x 360 (boite de 100)	20,83 €	25,00 €	
<b>*La Phoenix 400 nécessite 35L d'huile hydraulique et 1L d'huile moteur</b>				

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)

<b>Bon de commande mini-pelle Phoenix 400</b>		Mise à jour du: 18/05/2020
<b>SAS HHO</b> 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		<b>Nom:</b>  
		<b>Adresse:</b>  
<b>Coordonnées bancaires:</b>  Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280 CE Aquitaine-Poitou-Charentes BIC: CEPAPRPP333		<b>Téléphone:</b>  
		<b>Email:</b>  

<b>Outil hydraulique pour PH400</b>				
Réf-article	Désignation	HT	TTC	
PH400-BT-KIT*	Bras Télescopique (+ 40cm) - En Kit à souder	295,00 €	354,00 €	
PH400-BT-M*	Bras Télescopique (+ 40cm) - Pré-monter	495,00 €	594,00 €	
*Bras de balancier extensible de 40 cm / nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique (page 1)				
GOGRIFFPH400-KIT	Godet griffe pour Phoenix 400 - Kit à souder	291,67 €	350,00 €	
GOGRIFFPH400-SP	Godet griffe pour Phoenix 400 - Soudé peint	416,66 €	500,00 €	
TARMP100**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø100	300,00 €	360,00 €	
TARMP150**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø150	315,00 €	378,00 €	
TARMP200**	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø200	340,00 €	408,00 €	
TARMP-CB80**	Vis a bois pour mini pelle (Cone Ø80 lg 300 mm) - 36 daNm - 40 tr/min	300,00 €	360,00 €	
	** Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles avec push pull 1/2			
CB80-300	Cone fendeur seul Ø80 lg 300 mm	108,34 €	130,01 €	
TAR100	Mèche Tariere seule <b>Ø100</b> - longueur 1m / filet de 80 cm	108,34 €	130,01 €	
TAR150	Mèche Tariere seule <b>Ø150</b> - longueur 1m / filet de 80 cm	116,67 €	140,00 €	
TAR200	Mèche Tariere seule <b>Ø200</b> - longueur 1m / filet de 80 cm	141,67 €	170,00 €	
GRAPPIN700-M	Grappin 700 monté - Avec support pour PH400 et flexibles	233,33 €	280,00 €	
GRAPPIN700	Grappin 700 Seul	180,00 €	216,00 €	
VOIEVAR-SEUL-KIT	Chassis voie variable pour PH400 - Version Kit à souder	1 952,00 €	2 342,40 €	
VOIEVAR-SEUL-SP	Chassis voie variable pour PH400 - Version Souder peint	2 352,00 €	2 822,40 €	
VOIEVAR-SEUL-MT	Chassis voie variable pour PH400 - Version Monté	3 140,00 €	3 768,00 €	
<b>Outil hydraulique pour PH400 - 14cv uniquement</b>				
TAILLE-H-120-KIT-PH400	Taille haie 120 cm version kit a souder - <b>PH400 - 14 cv uniquement</b>	750,00 €	900,00 €	
TAILLE-H-120-MT-PH400	Taille haie 120 cm Version monté - <b>PH400 - 14 cv uniquement</b>	833,33 €	1 000,00 €	
DEB-H-500-KIT	Débroussailleuse hydraulique Ø500 - Kit à souder	550,00 €	660,00 €	
DEB-H-500-MT	Débroussailleuse hydraulique Ø500 - Prêt à l'usage	650,00 €	780,00 €	

**L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site [www.hho.fr](http://www.hho.fr)**

# SAS HHO - Conditions Générales De Vente

SAS HHO  
74 rue principale  
17500 St Hilaire du bois  
Tel : 05.46.04.04.28 ou 05.46.04.42.41  
Email : [contact@hho.fr](mailto:contact@hho.fr)  
Siret : 801 203 142 00014

## **Pour Commander**

Il vous faudra pour cela obtenir un devis complet, soit le télécharger sur notre site sur la page du produit, soit nous contacter par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre demande.... Attention, vous devez préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse de Livraison et de Facturation, numéro de téléphone, email ...).

Une fois le devis définitif reçu, il faudra nous le retourner signer et corriger si nécessaire pour valider votre commande.

Vous disposez d'un délai d'une semaine à réception de la commande validée par nos services pour modifier celle-ci. Nous ne pourrions être tenu responsable si un des éléments figurants sur ce dernier entraînait un problème. Par exemple : adresse de livraison différente de l'adresse de facturation....

Pour valider votre commande de mini pelle, il nous faut un exemplaire signé du devis et le versement d'un acompte de 500 euros ou de la totalité de la commande (sauf accord préalable contraire).

Pour valider une commande d'accessoires ou de pièces détachées, le règlement total sera demandé pour lancer la production.

**La validation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.**

## **Délais**

Nos délais de production pour les machines complètes sont fluctuant en fonction des demande clients, comptez en condition normale :

Kit à souder : 2 semaines

Soudée / soudée peinte : 4 semaines

Montée : 4 semaines

Les délais livraisons sont en supplément du délai de production.

Contactez-nous lors de la validation de votre commande pour connaître un délai de livraison possible.

## **Tarifs**

Les prix figurants sur le site sont des prix TTC en Euro, donnés indicatifs tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande. Nous nous réservons le droit de

changer le prix figurant sur le site et les bons de commande à tout moment. Seuls les tarifs mentionnés sur les devis édités par nos services durant leur validité font foi. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons. Une facture papier ou par mail vous sera envoyée faisant ressortir la TVA une fois la totalité du règlement effectué.

## **Les modalités de paiement**

Vous pouvez nous régler par chèque (à l'ordre de la SAS HHO), par virement ou en espèces (Maximum 1000 €). Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est nécessaire. Un acompte est demandé à la commande, le solde doit être versé avant le départ de votre commande, à l'enlèvement, ou avant le départ de votre commande.

## **Le délai de rétractation**

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client particulier dispose d'un délai de quatorze jours à compter de la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation auprès du Vendeur, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de remboursement, à condition que les Produits soient retournés dans leur emballage d'origine et en parfait état dans les 30 jours suivant la notification au Vendeur de la décision de rétractation du Client. Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant leur remise sur le marché à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris.

En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai de quatorze jours, seul le prix du ou des Produits achetés sont remboursés ; les frais de transport aller et retour restant à la charge du Client.

L'échange (sous réserve de disponibilité) ou le remboursement sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la réception, par le Vendeur, des Produits retournés par le Client dans les conditions prévues au présent article

## **Réserve de propriété**

La marchandise reste notre propriété jusqu'au complet paiement de son prix. L'acheteur est responsable des marchandises dès la délivrance, y compris des risques de transport. La marchandise pourra être reprise sur simple sommation si les paiements ne sont pas effectués aux dates convenues.

## **Livraison**

Les livraisons sont effectuées à l'adresse précisée sur le devis. L'adresse retenue sera l'adresse de livraison ou en

# SAS HHO - Conditions Générales De Vente

cas d'absence l'adresse de Facturation. Le bon de commande devra comporter en plus un numéro de téléphone pour que le transporteur puisse prévoir un rendez-vous pour la livraison. L'adresse de Livraison devra être une adresse accessible aux transports (poids lourd). Dans le cas contraire, les frais de représentations pourront être affectés au client. A réception de votre commande, vous devez vérifier que cette dernière est intacte et complète. Il vous appartient de formuler des réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être faite, si des réserves non pas été effectuées dans les règles auprès du transporteur. Toute modification ou particularité devra être portée sur le bon de commande, et pourra faire l'objet d'une refacturation de la part du vendeur. Les chocs et impacts due à la livraison ne sont pas couvert par la garantie machine.

## **Garantie**

"Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivant du Code Civil. "

Nos produits sont garantis 2 ans\* hors consommables et pièce d'usure (flexibles, axes ...).

La garantie s'entend dans un usage normal de la pelle, en cas d'utilisation non adaptée ou contre indiqué, la garantie ne sera pas applicable.

Toutes modification de quelque nature que ce soit sans l'accord écrit par nos services entrainera une annulation de la garantie.

\* Le SAV sera effectué à hauteur de notre implication, pour une soudée peinte, par exemple : pour un SAV concernant une machine soudée peinte, le démontage et remontage de la machine est à la charge du client.

- Pour les pièces, vous devez nous contacter au préalable et en cas d'accord de notre part nous les retourner (sauf avis contraire de notre part) le transport retour étant à votre charge.

Si nos vérifications confirment le dysfonctionnement, nous vous remplacerons la pièce.

**- Pour la main-d'œuvre, le client doit nous contacter au préalable. La garantie se fait exclusivement dans nos ateliers situés à St Hilaire du bois (17500).**

**Les transports (Aller et Retour) sont à la charge du Client quel que soit la cause du SAV.**

Dans tous les cas, toutes réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent se faire avec un accord de notre part au préalable, aucun SAV ne se fait par présentation directe du client, uniquement sur rendez-vous.

Les machines sont réparables durant 15 ans minimum.

## **Propriété intellectuelle**

Tous les éléments du site de SAS HHO sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de ce dernier. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part.

## **Condition Générale d'Utilisation**

"Art. L. 221-1 : ""Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.""

Art. L. 221-1-2 § 1 : ""Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.""

## **Divers**

Dans le cadre de l'évolution de nos machines, nous sommes amenés à modifier certaines pièces et/ou caractéristiques techniques. De ce fait, les notices techniques de montage en ligne, peuvent avoir un certain décalage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous vous informons que pour les machines qui ne disposent pas de notices techniques de montage en ligne, ces dernières sont à la disposition de nos clients, à l'atelier, lors de l'enlèvement des machines. Dans tous les cas nous restons à la disposition de nos clients pour un soutien technique.

## **Certification des mini pelles**

Nos pelles sont homologuées CE via la norme NF-EN 474-5, celle-ci concerne toutes les machines motorisées de moins de 1.2 tonnes. En respectant la notice de montage, disponible sur notre site Internet, la norme peut être appliquée sans problèmes.

Il est de la responsabilité de la personne réalisant le montage final d'apposer sa propre plaque Constructeur et de fournir un certificat CE, ceux-ci ne sont pas fournis pour les kits ni pour les Soudé peinte.