


Bon de commande mini-pelle Phoenix 400		Mise à jour du: 22/10/2018
SAS HHO 74 rue principale - 17500 St Hilaire du bois Tel: 05 46 04 04 28 Email: contact@hho.fr / Site web: www.hho.fr		Nom: Adresse: Téléphone: Email:
Coordonnées bancaires: Iban: FR76-1333-5004-0108-0012-7133-280 CE Aquitaine-Poitou-Charentes BIC: CEPAPRPP333		

Choix de la machine (version)					
Réf-article	Désignation	Détail	HT	TTC	
PH400-MO	Mini pelle PH400 - Version Montée - Couleur JAUNE	Machine prête à l'usage	5 300,00 €	6 360,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-SP	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	Machine soudée et peinte; assemblage à faire - consommables non fournis (huiles, teflon ..)	4 200,00 €	5 040,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-SOUDE	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	Machine soudée; assemblage à faire - consommables non fournis (huiles, teflon ..)	3 750,00 €	4 500,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-KIT	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	Machine en pièces détachées; soudure, peinture et assemblage à faire - consommables non fournis	3 250,00 €	3 900,00 €	<input type="checkbox"/>
Choix du godet inclus					
GO20PH400	Godet PH400 - 20 cm	1 Godet au choix entre le 20 et 40 cm (accessoires mini pelle page 2)		-	<input type="checkbox"/>
GO40PH400	Godet PH400 - 40 cm	1 Godet au choix entre le 20 et 40 cm (accessoires mini pelle page 2)		-	<input type="checkbox"/>
Choix de la motorisation					
	Moteur essence 6,5 cv OHV excalibur - Démarrage à lanceur	Moteur d'origine inclus dans le prix de la machine		-	<input type="checkbox"/>
PH400-MT-6,5EDE	Moteur essence 6,5 cv excalibur - Démarreur électrique	Moteur en remplacement, avec pompe 2,5 + 2,5 *	83,33 €	100,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-MT-9,5KDE	Moteur essence 9,5 cv Kolher Pro - Démarreur électrique	Moteur garanti 3 ans (constructeur) , en remplacement, avec pompe 3,2 + 3,2 *	400,00 €	480,00 €	<input type="checkbox"/>
BAT12V-35AH	Option Batterie 35 AH (comprend Cable et support)	* Attention Batterie non fournie avec les moteurs démarreur électrique	45,83 €	55,00 €	<input type="checkbox"/>
COMPTE-HEURE-D50	Option Compte Heure pour PH400	Uniquement pour moteur Kohler + batterie	16,67 €	20,00 €	<input type="checkbox"/>
Choix des options					
PH400-COT-PRO	Option Couronne d'orientation qualité Professionnelle	Option conseillée pour un usage régulier / semi pro	275,00 €	330,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-JT6V-360	Option Joint Tournant 6 voies sur PH400	Permet la rotation illimitée de la tourelle	666,67 €	800,00 €	<input type="checkbox"/>
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet	Raccord rapide sur le vérin du godet pour alimentation d'outil pendulaire	50,00 €	60,00 €	<input type="checkbox"/>
LHBTPH400 **	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	Flexible en bout de bras de levée pour alimentation du bras télescopique	** 83,33€	** 100,00 €	<input type="checkbox"/>
LHBFPH400 **	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	Flexible en bout de bras de balancier pour alimentation d'outil auxiliaire	** 83,33€	** 100,00 €	<input type="checkbox"/>
Choix enlèvement / transport					
	Enlèvement sur place	Sur rendez vous dans nos locaux à st Hilaire du bois 17500		Gratuit	<input type="checkbox"/>
TRFPH400	Transport France métropolitaine - Hors Corse	Livraison par camion (19t) chez vous sur rendez vous	295,00 €	354,00 €	<input type="checkbox"/>

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes page 3 du bon de commande ou sur notre site www.hho.fr

Paiement en totalité avant départ ou enlèvement - Acompte de 500 € demandé en cas de commande

Délais de livraisons (délais moyen en fonction du nombre de commande, a confirmer lors de votre commande) Kit 2 semaines - Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines

Bon de commande accessoires mini-pelle Phoenix 400

Mise à jour du:

22/10/2018

Il est possible de commander les accessoires apres la livraison de la machine, seuls les frais de port vous seront facturés lors de la commande en cas de livraison

Godet pour PH400 - Version kit à souder					Godet pour PH400 - Version Soudé peint				
Réf-article	Désignation	HT	TTC		Réf-article	Désignation	HT	TTC	
GO20PH400-KIT	Godet PH400 - 20 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	GO20PH400-SP	Godet PH400 - 20 cm - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GO30PH400-KIT	Godet PH400 - 30 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	GO30PH400-SP	Godet PH400 - 30 cm - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GO40PH400-KIT	Godet PH400 - 40 cm - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	GO40PH400-SP	Godet PH400 - 40 cm - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GO60PH400-KIT	Godet PH400 - 60 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	GO60PH400-SP	Godet PH400 - 60 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GO80PH400-KIT	Godet PH400 - 80 cm (curage) - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	GO80PH400-SP	Godet PH400 - 80 cm (curage) - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
DENTPH400-KIT	Dent ripper PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	DENTPH400-SP	Dent ripper PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GO60RTPH400-KIT	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - En Kit à souder	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>	GO60RTPH400-SP	Godet râtelier 60 cm espacement 6 cm - Soudé peint	125,00 €	150,00 €	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - En Kit à souder	116,67 €	140,00 €	<input type="checkbox"/>	GO40SQL-PH400-SP	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - Soudé peint	141,67 €	170,00 €	<input type="checkbox"/>
DOIGTPH400-KIT	Doigt de manutention PH400 - En Kit à souder	58,34 €	70,01 €	<input type="checkbox"/>	DOIGTPH400-SP	Doigt de manutention PH400 - Soudé peint	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>
GOCHPH400-KIT	Godet chargeur PH400 - En Kit à souder	125,00 €	150,00 €	<input type="checkbox"/>	GOCHPH400-SP	Godet chargeur PH400 - Soudé peint	166,67 €	200,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-POIDS-95-KIT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg en kit à souder	180,00 €	216,00 €	<input type="checkbox"/>	PH400-POIDS-95-MT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg	240,00 €	288,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-CANO-KIT	Canopy - Version kit à souder	91,67 €	110,00 €	<input type="checkbox"/>	PH400-CANO-SP	Canopy - Soudé peint	125,00 €	150,00 €	<input type="checkbox"/>

Outil hydraulique pour PH400					
Réf-article	Désignation	Détail	HT	TTC	
PH400-BT-KIT	Bras Télescopique (+ 40cm) - En Kit à souder	Bras de balancier extensible de 40 cm / nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique (page 1)	295,00 €	354,00 €	<input type="checkbox"/>
PH400-BT-M	Bras Télescopique (+ 40cm) - Pré-monter	Bras de balancier extensible de 40 cm / nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique (page 1)	495,00 €	594,00 €	<input type="checkbox"/>
TARMP100	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø100	Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles et mèche Ø100	300,00 €	360,00 €	<input type="checkbox"/>
TARMP150	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø150	Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles et mèche Ø150	315,00 €	378,00 €	<input type="checkbox"/>
TARMP200	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø200	Fourni avec support, moteur hydraulique, 2 flexibles et mèche Ø200	340,00 €	408,00 €	<input type="checkbox"/>
TARMP-CB80	Vis a bois pour mini pelle (Cone Ø80 lg 300) - 36 daNm - 40 tr/min	Vis casse bois avec support et moteur hydraulique d'entrainement / Support identique pour tariere	300,00 €	360,00 €	<input type="checkbox"/>
TAR100	Mèche Tariere seule <u>Ø100</u>	longueur 1m, filet de 80 cm	108,34 €	130,01 €	<input type="checkbox"/>
TAR150	Mèche Tariere seule <u>Ø150</u>	longueur 1m, filet de 80 cm	116,67 €	140,00 €	<input type="checkbox"/>
TAR200	Mèche Tariere seule <u>Ø200</u>	longueur 1m, filet de 80 cm	141,67 €	170,00 €	<input type="checkbox"/>
GRAPPIN700	Grappin 700 monté - Avec support et flexibles	Grappin à bois ouverture 70 cm avec support et 2 flexibles pour montage sur la PH400	233,33 €	280,00 €	<input type="checkbox"/>

Consommables					
Réf-article	Désignation	Détail	HT	TTC	
HV46-20L	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 20L	La PH400 nécessite 35L d'huile hydraulique pour le montage	55,00 €	66,00 €	<input type="checkbox"/>
HV46-10L	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 10L	La PH400 nécessite 35L d'huile hydraulique pour le montage	27,50 €	33,00 €	<input type="checkbox"/>
HM-SAE30-2L	Huile Moteur SAE30 - Bidon de 2L	La PH400 nécessite 1L d'huile pour le montage	6,33 €	7,60 €	<input type="checkbox"/>
GRAISSE-MULTI	Cartouche graisse multiusage 400 g		3,33 €	4,00 €	<input type="checkbox"/>
FREINFIL-FORT	Frein fillet Serrage Fort 60G		33,33 €	40,00 €	<input type="checkbox"/>
COLLEHYDRO	Colle hydraulique 50 ml		20,83 €	25,00 €	<input type="checkbox"/>
RUBAN-PTFE	Rouleau Ruban téflon - largeur 12 mm x 12m		3,33 €	4,00 €	<input type="checkbox"/>
COLLIER-9x180	Collier installation noir 9 x 180 (boite de 100)		12,50 €	15,00 €	<input type="checkbox"/>
COLLIER-9x360	Collier installation noir 9 x 360 (boite de 100)		20,83 €	25,00 €	<input type="checkbox"/>

Conditions Générales De Ventes

Commander

Il faut obtenir un devis et pour cela vous devez : Compléter, puis nous retourner un des documents de la rubrique 'Commander' Nous contacter par téléphone, par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre commande.... Attention, vous devez préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse de Livraison et de Facturation, numéro de téléphone, email) corriger et/ou compléter si nécessaire votre commande, sur l'exemplaire du devis que vous devez nous retourner. A défaut de présélection de la couleur ou des options obligatoires, nous nous réservons le droit d'attribuer les options de notre choix. Vous disposez d'un délai d'une semaine à réception du devis validé par nos services pour modifier celui-ci. Nous ne pourrions être tenu responsable si un des éléments figurant sur ce dernier entraînait un problème. Par exemple : adresse de livraison différente de l'adresse de facturation.... Pour valider notre commande, il nous faut un exemplaire signé du devis et le versement d'un acompte ou de la totalité de la commande (sauf accord préalable contraire). La validation de la commande entraîne l'acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.

Les modalités de paiement

Vous pouvez nous régler par chèque (à l'ordre de la SAS HHO), par virement ou par espèces (Maximum 1000 €). Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est nécessaire. Un acompte est demandé à la commande (montant variable selon produit), le solde doit être versé avant le départ de votre commande, soit à l'enlèvement, soit avant le départ de votre commande.

Tarifs

Les prix figurant sur le site sont des prix TTC en Euro, donnés indicatifs tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande. Nous nous réservons le droit de changer le prix figurant sur le site à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons. Une facture papier ou par mail vous sera envoyée faisant ressortir la TVA.

Le délai de rétractation

D'après l'article L.121-20 du Code de la consommation, tout consommateur bénéficie d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de « rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour ». Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de transport.

Livraison

Les livraisons sont effectuées à l'adresse précisée sur le devis. L'adresse retenue sera l'adresse de livraison ou en cas d'absence l'adresse de facturation. Le bon de commande devra comporter en plus un numéro de téléphone pour que le transporteur puisse prévoir un rendez-vous pour la livraison. L'adresse de livraison devra être une adresse accessible aux transports (poids lourds). Dans le cas contraire, les frais de représentations pourront être affectés au client. A réception de votre commande, vous devez vérifier que cette dernière est intacte et complète. Il vous appartient de formuler des réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être faite, si des réserves non pas été effectuées dans les règles auprès du transporteur. Toute modification ou particularité devra être portée sur le bon de commande, et pourra faire l'objet d'une refacturation de la part du vendeur. Les chocs et impacts dus à la livraison ne sont pas couverts par la garantie machine.

Garantie

Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil. Nos produits sont garantis 1 an pièces et Main d'œuvre. Pour les pièces, vous devez nous contacter au préalable et en cas d'accord de notre part nous les retourner (sauf avis contraire de notre part) à votre charge.

Si nos vérifications confirment le dysfonctionnement, nous vous remplacerons la pièce. Pour la Main d'œuvre, le client doit également nous contacter au préalable.

La garantie se fait dans nos ateliers situés à St Hilaire du Bois (17500). Le transport (Aller et Retour) sont à la charge du Client.

Dans tous les cas, toutes réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doivent se faire avec un accord de notre part au préalable.

Tous les éléments du site de SAS HHO sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de ce dernier. Personne n'est autorisée à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part.

Données à caractère personnel

Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un traitement automatisé. Règlement des litiges Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi Française. En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de SAINTES, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garanti.

Divers

Dans le cadre de l'évolution de nos machines, nous sommes amenés à modifier certaines pièces et/ou caractéristiques techniques. De ce fait les notices techniques de montage en ligne, peuvent avoir un certain décalage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous vous informons que pour les machines qui ne disposent pas de notices techniques de montage en ligne, ces dernières sont à la disposition de nos clients, à l'atelier, lors de l'enlèvement des machines. Dans tous les cas nous restons à la disposition de nos clients pour un soutien technique.

Condition Générale d'Utilisation

Art. L. 221-1 : "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes."

Art. L. 221-1-2 § 1 : "Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat."